

Листок-вкладыш
(Информация для пациента)


ФИАЛКИ ТРАВА

МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер: _____

Фиалки трава содержит флавоноиды (рутин, витексин и др.), антоцианы (дельфинидин, пеонидин, виоланин), эфирное масло, основным компонентом которого является метилсалицилат, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, сапонины, танины, слизь.

Состав. Фиалки трава, порошок крупный.



Форма выпуска. Порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке.

Кле в 10 ст д.р. 14. 2013

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства.

Показания к применению. *Внутрь:* в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, в комплексной терапии себорейного дерматита.

Наружно: симптоматическое лечение себорейного дерматита. Применение основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, а также к салицилатам, гломерулонефрит, гепатит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь; беременность, период лактации; детский возраст до 12 лет (при наружном применении), детский возраст до 18 лет (при приеме внутрь); открытые раны, большие участки поврежденной кожи (при наружном применении).

Способ применения и дозировка. 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и настаивают 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/3–1/2 стакана настоя 2-3 раза в день за 15 мин до еды.

При заболеваниях кожи настоей используют для наружного применения в виде примочек (настой используется без разведения водой), а также для приготовления ванн.

Перед употреблением настоей рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. После приема лекарственного средства внутрь зарегистрирован один случай гемолиза у ребенка с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции по применению, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. При передозировке возможно появление тошноты и рвоты. В случае возникновения симптомов передозировки следует прекратить прием настоя и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. В связи с отсутствием данных о безопасности прием лекарственного средства во время беременности и кормления грудью не рекомендован. Из-за отсутствия адекватных данных не рекомендовано наружное применение у детей до 12 лет, не рекомендован прием внутрь детям до 18 лет. Если во время приема внутрь или при наружном применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. Горячие ванны противопоказаны в случае инфекционной патологии и заболеваний, сопровождающихся повышением температуры, у пациентов с сердечной недостаточностью и артериальной гипертензией.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация отсутствует.

Особенности применения. Принимают в теплом виде за 15 мин до еды.


Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Информация отсутствует.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Срок годности. 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 1,5 г в фильтр-пакетах бумажных №20 в пачке картонной.



Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь
211019, Витебская область,
Оршанский район,
д. Пищалово
Телефон. (0216) 27-81-68