

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)

**ДУБА КОРА  
QUERCUS CORTEX**

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

от « 14 » 04 2011 г. № 397

КЛС № 1 от « 16 » 03 2011 г.

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

**Форма выпуска** Измельченное сырье.

**Общая характеристика**

*Измельченное сырье.* Смесь легких неоднородных по размеру частиц различной формы светло-бурого, желтовато-бурого, светло-серого или серебристого цвета, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 5 600 мкм. На наружной поверхности кусочков коры заметны поперечно-вытянутые чечевички, на внутренней – продольные выдающиеся ребрышки. Запах слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры водой.

Дуба кора содержит не менее 8,0% дубильных веществ.

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

**Фармакологические свойства**

Лекарственное средство оказывает вяжущее и противовоспалительное действие, обусловленное наличием дубильных веществ.

**Показания к применению**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта, зева и глотки (фарингиты, тонзиллиты, стоматиты, гингивиты).

Применение по указанным показаниям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость веществ, содержащихся в лекарственном средстве.

**Способ применения и дозы**

16 г (2 столовые ложки) измельченной коры помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) при частом помешивании в течение 30 мин, после чего отвар немедленно процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют для полоскания в теплом виде по 1/2 - 1 стакану 6-8 раз в день.

Наружно применяют в виде примочек 3-5 раз в день.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении отвара для полоскания полости рта возможно снижение обоняния и вкусовых ощущений.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

## **Меры предосторожности**

Не рекомендовано применять более 1 недели. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу

### **Применение в период беременности и лактации**

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами*

Исследования не проводились.

### **Применение у детей**

Из-за отсутствия данных не рекомендуется детям до 18 лет.

## **Передозировка**

При длительном применении иногда возможно снижение обоняния и вкусовых ощущений. При появлении признаков передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Информация отсутствует.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

## **Условия и сроки хранения**

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °C.

Приготовленный отвар – в прохладном месте не более 2-х суток при температуре (8-15) °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

## **Упаковка**

По 100 г в пакете бумажном в пачке картонной. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

## **Производитель: ООО "Падис'С"**

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, [www.padiss.by](http://www.padiss.by).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь