


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ**

*Перед приемом этого лекарства внимательно прочтайте весь листок-вкладыш.*

*Не выбрасывайте этот листок. Возможно, возникнет необходимость перечитать его.*

*Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.*

*Это лекарство должно быть Вам выписано врачом. Не передавайте его другим. Это может нанести им вред, даже, если их симптомы такие же, как Ваши.*

*Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или, если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом врачу или фармацевту.*

**Торговое название:** Вода для инъекций.

**Международное непатентованное название:** отсутствует.

**Форма выпуска:** растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций.

**Описание:** прозрачная бесцветная жидкость.

**Состав:** вода для инъекций.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие не терапевтические средства.

Растворители и средства для разведения, включая растворы для ирригации.

**Код АТХ:** V07AB

## **Показания к применению**

Вода для инъекций применяется в качестве средства для разбавления и восстановления лекарственных средств для парентерального введения, которые не подвергаются дальнейшей стерилизации.

## **Способ применения и дозы**

Приготовление растворов лекарственных средств с использованием воды для инъекций осуществляется в асептических условиях. Количество воды для инъекций с целью приготовления раствора конкретного лекарственного средства определяется инструкцией по его применению или, в зависимости от ситуации, врачом.

## *Способ применения*

Для парентерального применения. Объем, путь и скорость введения зависит от конкретного лекарственного средства, используемого для восстановления и/или разведения, и определяются инструкцией по его применению.

## **Противопоказания**

Воду для инъекций противопоказано вводить внутривенно в чистом виде, так как это может вызвать гемолиз. Следует также учитывать противопоказания, связанные с лекарственным средством, используемым для восстановления и/или разведения.

## **Побочное действие**

Не известны. Внутривенная инъекция воды для инъекций может привести к гемолизу при введении препарата отдельно. Характер добавляемого лекарственного средства будет определять вероятность каких-либо нежелательных эффектов.

## **Меры предосторожности**

Недопустимо использование воды для инъекций в чистом виде для внутрисосудистого введения из-за её низкого осмотического давления и риска гемолиза.

*Влияние на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами*

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами определяется свойствами растворяемого или разводимого лекарственного средства.

#### *Применение во время беременности и лактации*

Может использоваться во время беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

При использовании во время беременности и лактации, риск определяется природой растворяемого или разводимого лекарственного средства, а также определяется свойствами лекарственного средства, используемого для восстановления и/или разведения.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможные взаимодействия между различными лекарственными средствами определяются свойствами растворяемого или разводимого лекарственного средства.

**Несовместимость.** Воду для инъекций не следует смешивать с любыми другими лекарственными средствами, если их совместимость не была установлена.

#### **Передозировка**

Развитие передозировки не ожидается, если лекарственное средство используется в соответствии с данной инструкцией по применению.

#### **Упаковка**

2 мл и 5 мл в ампулах из стекла. 10 ампул вместе с листком-вкладышем помещают в коробку из картона (упаковка №10).

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

4 года. Не применять после окончания срока годности.

#### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

~~Борисовский завод медицинских препаратов~~

**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество «Борисовский  ~~завод медицинских~~ препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.