

**Листок-вкладыш**  
(информация для пациента)

**Кориандра плоды**

**Coriandri fructus**

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от «16» 05 2018 г. № 481  
КЛС № 4 от «25» 04 2018 г.

**МНН.** Отсутствует.

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Кориандра плоды содержат эфирное масло, жирные масла, органические кислоты и другие биологически активные вещества

**Состав.** Кориандра плоды, цельное сырье.

**Форма выпуска.** Цельные плоды.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средство для повышения аппетита.

**Фармакологические свойства.** Лекарственное средство растительного происхождения. Биологически активные вещества плодов кориандра стимулируют секрецию желудочного сока, оказывают ветрогонное и спазмолитическое действие.

**Показания к применению.** Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (отсутствие аппетита, диспепсия).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 3 г (1 чайная ложка) цельных плодов помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Применение у детей.** В связи с отсутствием достаточных данных прием лекарственного средства не рекомендован детям и подросткам до 18 лет.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства сельдерейных (Ariaceae); желчнокаменная болезнь.



**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

**Меры предосторожности.** Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Информация отсутствует.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой хранить при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Срок годности.** 4 года.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 50 г или 100 г в пачке с внутренним бумажным пакетом.

**Производитель.** ООО «Калина».

**Адрес.** Республика Беларусь,  
211019, Витебская область,  
Оршанский район, д. Пицалово  
Тел. (0216) 54-81-68